




Dans cette notice, vous apprendrez à poser le pivot de sol de votre portail

 Difficulté **Moyen**

 Durée **10 minute(s)**

 Opérations **Poser mon produit**

## Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Marquage de l'emplacement du pivot de sol


Étape 2 - Perçage des trous de fixation


Étape 3 - Mise en place des chevilles

Étape 4 - Serrage des vis de fixation

Commentaires

## Pièces et outils


 Crayon gris

 Equerre de menuisier

 Marteau

 Perceuse

 Forêts béton

 Clé à pipe de 13

## Étape 1 - Marquage de l'emplacement du pivot de sol


- Tracez un premier trait à l'axe de votre pilier à l'aide d'une équerre et d'un crayon gris
- Toujours à l'aide de l'équerre, tracer un trait perpendiculaire au pilier passant par votre marque
- Positionnez une cale de 45mm d'épaisseur entre le pilier et le pivot de sol
- Marquez ensuite l'emplacement des trous de fixation du pivot de sol



---


## Étape 2 - Perçage des trous de fixation

- Mettez en place un forêt béton Ø8mm sur votre perforateur
- Percez les deux trous de fixation puis nettoyez à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai.



## Étape 3 - Mise en place des chevilles

Mettez en place les deux chevilles plastiques Ø8mm dans les trous de fixation à l'aide d'un marteau



---

## Étape 4 - Serrage des vis de fixation

