




Composition du poteau 150x150 sur platine

 Difficulté Moyen

 Durée 1 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 2

Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 - Positionnez le poteau à l'endroit souhaité et tracez les 4 perçages de la platine

Étape 3 -

Étape 4 -

Étape 5 -


Étape 6 -

Étape 7 -


Commentaires

Étape 1 -

Fixez la platine au poteau à l'aide des 6 vis 6,3 x 50 TF torx



Étape 2 - Positionnez le poteau à l'endroit souhaité et tracez les 4 perçages de la platine




Étape 3 -

Percez au Ø10 à une profondeur d'au moins 150 mm aux endroits marqués puis nettoyez




Étape 4 -

Insérez les chevilles adaptées au support dans les trous (Ici Chevilles chimiques en capsules, non fournies)




Étape 5 -

Mettez en place les tiges filetées, adaptées aux chevilles, en les laissant dépassées d'environ 5 cm



Étape 6 -


Positionnez le poteau sur les tiges d'ancrages



Étape 7 -

Mettez les rondelles et les Écrous, vissez

Vérifiez l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau. Si un calage sous la platine est nécessaire. Callez avec des cales de menuisier

 La largeur tableau et l'aplomb doivent être parfaits

